

DECLARATION DE CONFORMITE UE

Concernant l'équipement suivant :

Type de Produit: Microphone Bluetooth et filaire

Nom du Produit : **X-COMM**

Nom du Fabricant: **CROSSCALL**

Adresse du Fabricant : **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant, qui déclare que l'équipement radio décrit ci-dessus est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicables suivantes :

- Directive RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, règlement délégué (UE) 2019/320 et Directive EMC 2014/30/EU selon les normes suivantes :

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- Directive RoHS 2015/863/EU et 2011/65/EU.

Restrictions :

Distance de séparation du corps : 5 mm

Températures optimales d'utilisation : 0°C / +40°C

Cet appareil contient également des bandes de fréquences qui ne sont pas opérationnelles dans les États membres de l'Union Européenne. Seules les bandes de fréquences utilisées dans l'UE ont été évaluées pour ce certificat.

La procédure d'évaluation de la conformité telle que mentionnée à l'article 17 et détaillée à l'annexe III de la Directive RED a été suivie et validée par l'organisme notifié suivant :

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Numéro de Certificat : **22-211116 - 22-221116**

Ce certificat concerne les accessoires suivants :

Batterie : LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Chargeur : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5Vdc 2.0A 10.0W

Cable USB : GET1-2824L10BKC

Titulaire de la Documentation Technique: **CROSSCALL**

Signée par et au nom de **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
Zi des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracommunautaire FR25518706890

Aix en Provence, le 15/10/22

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Zu folgendem Gerät:

Produkttyp: Bluetooth und kabelgebundener Lautsprecher

Produktname: **X-COMM**

Name des Herstellers: **CROSSCALL**

Adresse des Herstellers: **245 rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANKREICH**

Wir, CROSSCALL, erklären, dass das oben genannte Produkt den Ansprüchen der folgenden Richtlinien und Vorschriften entspricht:

- RED-Richtlinie (Funkanlagenrichtlinie) 2014/53/EU, delegierte verordnung (EU) 2019/320 und EMC-Richtlinie 2014/30/EU nach den folgenden Normen:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- ROHS-Richtlinie 2015/863/EU und 2011/65/EU.

Einschränkungen:

Trennungsabstand vom Körper: 5 mm

Optimale Benutzungstemperaturen: 0°C / +40°C

Dieses Gerät enthält auch Frequenzbereiche, die in den EU-Mitgliedstaaten nicht verfügbar sind. Nur die in der EU genutzten Frequenzbereiche wurden für dieses Zertifikat geprüft.

Das Konformitätsbewertungsverfahren, wie in Artikel 17 erwähnt und in der Anlage III der RED-Richtlinie detailliert beschrieben, wurde von der folgenden Behörde durchgeführt und bestätigt:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Zertifizierungsnummer: **22-211116 - 22-221116**

Dieses Zertifikat umfasst das folgende Zubehör:

Akku : LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Ladegerät: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5.0V DC 2.0A 10.0W

USB-Kabel GET1-2824L10BKC

Verantwortlich für die Technische Dokumentation: **CROSSCALL**

Zeichnungsberechtigter des Unternehmens:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
Zi des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
Téléphone Numérique FR25518706890
Aix-en-Provence, 15/10/22

EU DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment :

Type of product : Bluetooth and wired speaker

Product : **X-COMM**

Manufacturer : **CROSSCALL**

Manufacturer's address : **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer who declares that the above described radio equipment is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislations :

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU, delegated regulation (EU) 2019/320 and EMC Directive 2014/30/EU :

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

- ROHS Directive 2015/863/EU and 2011/65/EU

Limitations / Restrictions :

Body SAR Separation distance : 5mm.

Operating Temperature range : 0 / + 40°C

This device also contains frequency bands that are not operational in EU member states. Only the frequency bands used in European Union have been assessed for this Certificate

The conformity assessment procedure as referenced in article 17 and detailed in Annex III of the radio directive has been followed with the involvement of the notified body :

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Certificate number: **22-211116 - 22-221116**

This certificate concerns also these associated accessories:

Battery : LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Charger : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

USB cable GET1-2824L10BKC

Technical documentation holder: **CROSSCALL**

Signed for and on behalf of **CROSSCALL**

LUTZ MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracommunautaire FR25518706890
Aix en Provence, 15/10/22

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Relativa al equipo siguiente:

Tipo de producto: Altavoz Bluetooth y con cable

Nombre del producto: **X-COMM**

Nombre del fabricante: **CROSSCALL**

Dirección del fabricante: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIA**

Nosotros, CROSSCALL, certificamos que el producto arriba indicado cumple los requisitos establecidos en las Directivas y normas siguientes:

- Directiva RED (Directiva de Equipos Radioeléctricos) 2014/53/EU, reglamento delegado (UE) 2019/320 y Directiva EMC 2014/30/EU según las normas siguientes:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

- Directiva ROHS 2015/863/EU y 2011/65/EU.

Restricciones:

Distancia de separación del cuerpo: 5 mm

Temperaturas óptimas de utilización: 0 °C / +40 °C

Este aparato incluye también bandas de frecuencia que no son operativas en los Estados miembros de la Unión Europea. A los efectos de este certificado, solo se han evaluado las bandas de frecuencia utilizadas en la UE.

El procedimiento de evaluación de la conformidad, tal como se menciona en el artículo 17 y se detalla en el anexo III de la Directiva RED, ha sido seguido y validado por el organismo notificado siguiente:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Número de certificado: **22-211116 - 22-221116**

Este certificado se refiere a los accesorios siguientes:

Batería: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh

Cargador: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Cable USB GET1-2824L10BKC

Titular de la documentación técnica: **CROSSCALL**

Persona autorizada a firmar en nombre de la empresa:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



Aix-en-Provence, a 15/10/22

EU IZJAVA O SUKLADNOST

Radijska oprema: Bluetooth in žični zvočnik

Upućivanje: **X-COMM**

Ime proizvođača: **CROSSCALL**

adresa proizvođača: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCE**

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođača.

Prethodno opisani predmet izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

- Direktivom RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, delegirana urebda (EU) 2019/320 i Direktivom EMC 2014/30/EU prema sljedećim standardima:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- Direktivom ROHS 2015/863/EU and 2011/65/UE

Ograničenja:

Udaljenost razdvajanja tijela: 5 mm

Optimalne temperature za uporabu: 0 ° C / +40 ° C

Ovaj uređaj također sadrži frekvencijske pojase koji ne djeluju u državama članicama Europske unije. Za ovaj certifikat ocjenjuju se samo frekvencijski rasponi koji se koriste u EU.

Sljedeće prijavljeno tijelo slijedilo je i potvrdilo postupak ocjenjivanja sukladnosti naveden u članku 17. i detaljan u Dodatku III. RED direktive :

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

broj potvrde: **22-211116 - 22-221116**

Ova se potvrda odnosi na sljedeći pribor:

Baterija: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh

Punjač: TPA-147A050200VU01

ULAZ: 100-240VAC / 50/60Hz, 0,3A

IZLAZ: 5VDC 2.0A 10.0W

USB kabel GET1-2824L10BKC

Nositelj tehničke dokumentacije: **CROSSCALL**

Potpisano za i u ime **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA Intracomunitaire FR25518706890
Aix en Provence, le 15/10/22

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Riguardante il dispositivo seguente:

Tipo di prodotto: Altoparlante Bluetooth e con cavo

Nome del prodotto: **X-COMM**

Nome del produttore: **CROSSCALL**

Indirizzo del produttore: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIA**

Noi, CROSSCALL, dichiariamo che il prodotto summenzionato è conforme ai requisiti delle Direttive e regolamenti seguenti:

- Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, regolamento delegato (UE) 2019/320 e Direttiva EMC 2014/30/EU secondo le norme seguenti:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- Direttiva ROHS 2015/863/EU e 2011/65/EU.

Restrizioni:

Distanza di separazione dal corpo: 5 mm

Temperature ottimali di utilizzo: 0°C / +40°C

Questo dispositivo contiene anche bande di frequenze che non sono operative negli Stati membri dell'Unione Europea. Solo le bande di frequenze utilizzate nell'UE sono state valutate per questo certificato.

La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e dettagliata nell'allegato III della Direttiva RED è stata seguita e convalidata dal seguente organismo notificato:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Numero di Certificato: **22-211116 - 22-221116**

Questo certificato riguarda gli accessori seguenti:

Batteria: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Caricabatteria: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W
Cavo USB: GET1-2824L10BKC

Titolare della documentazione tecnica: **CROSSCALL**

Persona autorizzata a firmare per conto della Società:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracomunautaire FR25518706890

Aix en Provence, le 15/10/22

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Met betrekking tot de volgende apparatuur:

Productcategorie: Bluetooth en bekabelde luidspreker

Productnaam: **X-COMM**

Naam van de fabrikant: **CROSSCALL**

Adres van de fabrikant: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANKRIJK**

Wij, CROSSCALL, verklaren dat het bovengenoemde product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en verordeningen:

- RED-richtlijn (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU, gedelegeerde verordening (EU) 2019/320 en EMC-richtlijn 2014/30/EU volgens de volgende normen:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- ROHS-richtlijn 2015/863/EU en 2011/65/EU.

Beperkingen:

Afstand tussen het toestel en het lichaam: 5 mm

Optimale gebruikstemperaturen: 0°C / +40°C

Dit toestel bevat ook frequentiebanden die niet operationeel zijn in de lidstaten van de Europese Unie. Alleen de frequentiebanden die gebruikt worden in de EU werden beoordeeld voor dit certificaat.

De evaluatieprocedure van de conformiteit zoals bedoeld in artikel 17 en gedetailleerd in bijlage III van de RED-richtlijn is opgevolgd en gevalideerd door de volgende aangemelde instantie:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Certificaatsnummer: **22-211116 - 22-221116**

Dit certificaat betreft de volgende accessoires:

Batterij: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Oplader: TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

USB-kabel : GET1-2824L10BKC

Houder van de technische documentatie: **CROSSCALL**

Persoon gemachtigd om te tekenen in naam van het Bedrijf:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracom munitaire FR25518706890

Aix en Provence, le 15/10/22

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Relativamente ao equipamento seguinte:

Tipo de Produto: Bluetooth e altifalante com fios

Nome do Produto: **X-COMM**

Nome do Fabricante: **CROSSCALL**

Endereço do Fabricante: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANÇA**

Nós, CROSSCALL, declaramos que o produto acima nomeado se encontra em conformidade com os requisitos das Diretivas e regulamentos a seguir indicados:

- Diretiva RED (disponibilização de equipamentos de rádio) 2014/53/EU, regulamento delegado(EU) 2019/320 e Diretiva EMC 2014/30/EU em conformidade com as seguintes normas:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

- Diretiva ROHS 2015/863/UE e 2011/65/UE.

Restrições:

Distância de separação do corpo: 5 mm

Temperaturas de utilização ótimas: 0 °C / +40 °C

Este aparelho contém, igualmente, faixas de frequência não operacionais nos Estados-Membros da União Europeia. Para efeitos do presente certificado, só foram avaliadas as faixas de frequência utilizadas na EU.

O procedimento de avaliação da conformidade conforme previsto no artigo 17 e detalhado no anexo III da Diretiva RED foi seguido e validado pelo organismo notificado seguinte:

PHOENIX TESTLAB (NB nº0700)

Número de Certificado: **22-211116 - 22-221116**

Este certificado abrange os seguintes acessórios:

Bateria: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Carregador : TPA-147A050200VU01
INPUT: 100-240VAC / 50/60Hz, 0.3A
OUTPUT: 5V DC 2.0A 10.0W

Cable USB: GET1-2824L10BKC

Titular da documentação técnica : **CROSSCALL**

Pessoa autorizada a assinar, em nome da Empresa:

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracommunautaire FR25518706890

Aix en Provence, 15/10/22

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Velja za naslednjo opremo:

Tip izdelka: **Bluetooth in žični zvočnik**

Ime izdelka: **X-COMM**

Ime izdelovalca: **CROSSCALL**

Naslov izdelovalca: **245 Rue Paul Langevin
13290 Aix en Provence
FRANCIJA**

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

- Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/EU, delegirana uredba (EU) 2019/320 in Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU - Člen 3.1(b) v skladu z naslednjimi standardi:

Safety RED, 3.1a

EN 62368-1:2020/A11:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5

Health RED, 3.1a

EN 50663 :2017

Radio spectrum RED, 3.2

EN 300 330 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EMC RED, 3.1b

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

Draft ETSI EN 301 489-3 V2.3.0

- Direktiva ROHS 2015/863/EU in 2011/65/EU.

Omejitve:

Ločilna razdalja od telesa: 5 mm

Optimalne delovne temperature: 0 °C / +40 °C

Naprava vsebuje tudi frekvenčne pasove, ki ne delujejo v državah članicah Evropske unije. Za ta certifikat so bili ocenjeni samo frekvenčni pasovi, ki se uporabljajo v EU.

Postopek evalvacije skladnosti, določen v 17. členu, in podrobno opisan v dodatku III Direktive o radijski opremi (RED), je opravil in potrdil priglašeni organ:

PHOENIX TESTLAB (NB n°0700)

Številka certifikata: **22-211116 - 22-221116**

Ta certifikat se nanaša na naslednjo dodatno opremo:

Baterija: LPN370224, 3,7V dc, 2240 mAh
Polnilnik: TPA-147A050200VU01
Vhodna napetost : 100-240V AC / 50-60Hz, 0.3A
Izhodna napetost : 5V DC 2.0A 10.0W

Kabel USB: GET1-2824L10BKC

Podpora, tehnična dokumentacija: **CROSSCALL**

Podpisano za in v imenu: **CROSSCALL**

Lutz MEYER / TECHNICAL OPERATIONS DEPUTY GM



CROSSCALL
245 Rue Paul Langevin
ZI des Milles
13290 Aix en Provence
RCS Aix en Provence 518 706 890
TVA intracommunautaire FR25518706890
Aix en Provence, 15/10/22